

PRODUKTBROSJYRE

Finn enkelt frem til riktig elnummer

FDV og produktinformasjon finner du på www.ikn.no



John Arne Hovda
Daglig leder

Mail: jah@ikn.no
Tlf.: 916 85 288



Glenn Holt
Salgssjef

Mail: glenn@ikn.no
Tlf.: 934 31 559



Trond Halleraker
Produktsjef

Mail: trond@ikn.no
Tlf.: 482 19 919

NETCONNECT




10 400 40



69 926 37



69 927 41



69 904 44



69 931 84

KABEL

KONTAKTER KEYSTONE

PANELER

VEGGUTTAK

KAT6

10 045 06 U/UTP Dca boks:305m
10 400 04 U/UTP PVC boks:305m
10 400 03 U/UTP PE sort utendørs



69 926 25 SL UTP hvit



69 932 45 19" inkl. 24xRJ45 UTP h:1U
69 931 87 19" PCB UTP 24xRJ45



69 932 96 inkl. 1xRJ45 UTP
69 932 65 inkl. 2xRJ45 UTP

KAT6A

10 045 30 U/UTP Dca 305m
10 045 99 F/FTP Dca 500m



69 926 37 UTP hvit



69 904 44 19" tomt for 24xRJ45, h:1U



69 932 99 inkl. 1xRJ45 UTP
69 932 98 inkl. 2xRJ45 UTP

69 927 41 STP hvit m støvvd.

69 935 62 19" tomt for 24xRJ45 for E-serien

69 932 63 inkl. 1xRJ45 STP
69 932 64 inkl. 2xRJ45 STP

KAT 7

10 400 40 F/FTP Dca 500m/tr
10 045 09 F/FTP Dca 1000m/tr



69 917 28 1000 MHz metall, TERA



69 904 44 19" tomt for 24xRJ45 h:1U



69 931 84 tomt for 2xKeystone

RJ45 HAN PLUGGER

69 001 14 Feltplugg RJ45 Kat6 uskjermet
69 933 40 Feltplugg Rett STD RJ45 Kat6A skjernet
69 933 41 Feltplugg 90gr RJ45 Kat6A skjernet
69 933 42 Feltplugg ekstra robust RJ45 Kat6A skjernet
69 927 72 Modulærplugg Kat6 for flertåd/solid leder STP/UTP
69 912 08 Transparent bøybeskytter for modulærplugg
69 921 21 Verktøy for term av modulærplugg med DIE



69 933 40



69 927 72



69 912 08



69 001 14

TOMT UTTAK

69 904 50 IP44 uttak med lås, for 2 kontakter
69 931 40 På vegg boks for 2 Keystone kontakter
69 932 71 På vegg boks for 6 eller 12 Keystone kontakter
69 935 72 Kanaluttak for TEK for 2 keystone kontakter
69 935 67 Kanaluttak 45x45mm for 2 keystone uttak, m støvdeksel
69 930 27 DIN adapter for 1x SL/AMP-Twist. Åpen
69 932 25 Patchepanel tomt for 6 x keystone, på vegg
69 932 27 Patchepanel tomt for 12 x keystone, på vegg



69 931 40



69 904 50



69 932 27



69 935 72

Termineringsverktøy for AMP-Twist

For å terminere kat6, 6A og kat7 kontaktene benyttes spesialverktøy. Dette sikrer korrekt avisolering og terminering, og at jobben går fort. El.nr: 69 921 00



69 921 00

ALARM OG ADGANGSKONTROLL

69 935 35 Koblingsboks tom for en modul
69 935 36 Koblingsboks tom for to moduler
69 935 41 Koblingsboks tom for 4 moduler
69 935 37 Koblingsmodul 10 par LSA-LSA m/sab
69 935 38 Koblingsmodul 10 par LSA-Skru m/sab
69 935 43 Koblingsmodul 10 par Skru-Skru m/sab
69 935 39 Spenningsfordelingsmodul 2 par inn-10 ut
69 935 44 Relemodul 2x2 24VDC u/sab



69 935 35 med 69 935 37



69 935 38



69 935 39

MPO FIBERKABLING

KLAR – FERDIG – FERDIG...



MPO 24f SM innendørs

Ferdigterminert fiberkabling med MPO kontakter i hver ende er ikke bare en fremtidsrettet måte å legge opp fiber på, men også et svært kostnadseffektivt alternativ. Kablene kan enkelt trekkes gjennom et 20mm rør, og hver kontakt kan ha 12 eller 24 fiber.

Kablene leveres etter mål, enten som 3mm OD for innendørs installasjon, eller 5mm OD inne/ute. Single mode eller OM4.

69 007 61	Patchepanel tomt for 4 moduler, 1He
69 007 62	Kassetter, 2 stk, OM4 MPO24-LC, A og AFi koblet
69 007 63	Kassetter, 2 stk, SM MPO24-LC, A og AFi koblet
69 007 64	Kassett OM4 MPO24-2xMPO12
69 007 65	Kassett SM MPO24-2xMPO12
69 900 40	Blindplate til MPO panel
69 900 41	Adapterplate 12xLC-D for MPO panel
69 900 42	Adapterplate 6xKeystone for MPO panel
69 900 43	På vegg boks OM4 MPO12-LC, AFi kobl
69 007 69	Rensepenn for MPO
69 920 46	Rensepenn for SC, 2,5 mm
69 920 47	Rensepenn for LC, 1,25 mm



69 007 62



69 007 61



69 920 47



69 007 69



69 900 43

SKAP OG TILBEHØR

GULVSKAP

69 962 50	Rack B80xD80xH42He, glassdør fremme platedør bak
69 962 62	Rack B80xD100xH42He, glassdør fremme platedør bak
69 962 61	Rack B60xD60xH42He, glassdør fremme platedør bak
69 962 68	Rack B80xD80xH22He, glassdør fremme platedør bak
69 962 60	Rack B60xD60xH22He, glassdør fremme plate bak

ÅPENT STATIV

69 962 70	Lab rack 42He. Sort
69 962 71	Ekstra 19" vinkler til Lab rack

VEGGSKAP

69 962 22	Veggskap 19" 6He sort. Dybde 30 cm
69 962 75	Veggskap 19" 6He sort. Dybde 45 cm
69 962 23	Veggskap 19" 12He sort. Dybde 30 cm
69 962 76	Veggskap 19" 12He sort. Dybde 45 cm
69 962 79	Veggskap 19" 12He sort. Dybde 60 cm
69 962 78	Veggskap 19" 15He sort. Dybde 45 cm
69 962 77	Veggskap 19" 18He sort. Dybde 45 cm
69 962 52	Veggskap IP55 16He B600xH891xD600
69 962 59	Veggskap IP56 B600xD350xH600, med montasjeplate

TILBEHØR

69 962 80	Hylle frontmontert 1He, D250, max 15 kg
69 962 81	Hylle frontmontert 2He, D400, max 25 kg
69 962 82	Hylle utfrekkelig 1He, D400, krever 19" bak
69 962 83	Hylle 1He, festes også i 19" bak D400, max 40 kg
69 962 90	Powerlist (PDU) 8x230V, 3m utskiftbar kabel
69 962 94	Powerlist (PDU) 5x230V, med amp+volt meter, 3m kabel
69 962 91	Powerlist (PDU) 7x230V, med overspenningsvern, 3m kabel
69 962 64	Viffemodul 19" m 4 viffer + digital termostat, 1He
69 271 98	Vifte til dataskap, sett med 2 viffer
69 935 63	Kabelføringspanel 1He med 5 ringer, sort
69 962 58	Innfelt festevinkel, 2He, med montasjeplate, sort
69 007 79	Innfelt festevinkel, 2He, med DIN-skinne, sort



69 962 50



69 962 70



69 962 23




69 007 79



69 962 52



69 962 59



69 962 81



69 962 90

PATCHESNORER KOBBER

LENGDE	0,25 m	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m	20 m
Kat 6 uskjermet, IKN	69 962 00	69 962 01	69 962 02	69 962 03	69 962 04	69 962 05	–	69 962 06	69 962 07	69 962 08	69 962 09	69 962 10
Kat 6A uskjermet, IKN	69 900 48	69 018 40	69 018 41	69 018 42	69 018 43	69 018 44	–	69 018 45	69 018 46	69 018 47	69 018 48	69 018 49
Kat 6A skjernet, IKN	69 018 30	69 018 31	69 018 32	69 018 33	69 018 34	69 018 35	–	69 018 36	69 018 37	69 018 38	69 018 39	69 018 50
Kat 6A uskjermet, CommScope	69 900 15	69 900 16	69 900 17	69 900 18	69 900 19	69 900 20	69 900 21	69 900 22	69 900 23	69 900 24	69 900 25	69 900 26
Kat 6A skjernet, NetConnect	69 900 48	69 900 49	69 900 50	69 900 51	69 900 52	69 900 53	69 900 54	69 900 55	69 900 56	69 900 57	69 900 58	69 900 59
Kat 6A skjernet, Systemax	69 900 35	69 900 36	69 025 70	69 025 71	69 025 72	69 025 73	69 025 74	69 025 75	69 025 76	69 900 37	69 900 38	69 900 39



Kat 6A uskjermet, IKN

Ekstra tynn kat6A patchesnor, kun 3,5mm diam. AWG 28



Kat 6A skjernet, IKN

Et rimelig alternativ, S/STP kat6A. Hvit LSZH, 5,8 mm diam.



Kat 6A uskjermet, CommScope

Systemsnor for SYSTIMAX og NetConnect. Hvit LSZH U/UTP, Kun 4,95 mm diam.



Kat 6A skjernet, NetConnect

Systemsnor NetConnect. Hvit LSZH. Kun 4,0 mm diam.



Kat 6A skjernet, Systemax

Systemsnor for SYSTIMAX. Hvit LSZH S/FTP, 5,9 mm diam.

PATCHESNORER FIBER

LENGDE	MULTI MODE, DUPLEX 50/125					SINGLE MODE, DUPLEX 9/125			SINGLE MODE, SIMPLEX 9/125		
	LC-LC OM4	MPO 12f OM4	LC-LC OM3	LC-SC OM3	SC-SC OM3	LC-LC	LC-SC	SC-SC	LC-LC	LC-SC	SC-SC
0,5 m	69 900 00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 m	69 007 80	69 007 70	69 961 35	69 961 30	69 271 20	69 961 60	69 961 55	69 271 25	69 962 16	69 962 11	69 961 93
1,5 m	69 007 81	69 007 71	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 m	69 007 82	69 007 72	69 961 36	69 961 31	69 271 21	69 961 61	69 961 56	69 271 26	69 962 17	69 962 12	69 961 94
3 m	69 007 83	69 007 73	69 961 37	69 961 32	69 271 22	69 961 62	69 961 57	69 271 27	69 962 18	69 962 13	69 961 95
4 m	69 900 01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 m	69 007 84	69 007 74	69 961 38	69 961 33	69 271 23	69 961 63	69 961 58	69 271 28	69 962 19	69 962 14	69 961 96
7 m	69 900 02	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10 m	69 007 85	69 007 75	69 961 39	69 961 34	69 271 24	69 961 64	69 961 59	69 271 29	69 962 20	69 962 15	69 961 97
15 m	69 900 03	69 007 42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20 m	69 900 04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 m	69 900 05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30 m	69 900 06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 m	69 900 07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40 m	69 900 08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



69 007 81



69 007 73



69 271 23



69 961 95



69 961 63

FIBER

SINGLE MODE

Kabel

Spoles av etter ønsket lengde. Kabelen har sort LSZH kappe og kan brukes inne og ute. Glasset er produsert av Corning

Løs kledning	
4 fiber	10 045 74
8 fiber	10 045 75
12 fiber	10 045 76
24 fiber	10 045 77
48 fiber	10 045 78
96 fiber	10 045 79
144 fiber	10 045 80

Ferdigterminert kabel

Samme kabelltype som over, men ferdig terminert i begge ender. Lagerført som 12 fiber for LC og SC, 24 fiber for MPO. Leveres med kvalitetssertifikat som også kan brukes som FDV. Andre typer og lengder leveres på bestilling

LC-LC		SC-SC		MPO-MPO	
20m	10 045 49	20m	10 045 34	5m	69 927 39
30m	10 045 50	30m	10 045 35	10m	69 927 40
40m	10 045 51	40m	10 045 36	20m	69 927 14
50m	10 045 52	50m	10 045 37	30m	69 927 15
60m	10 045 53	70m	10 045 38	40m	69 927 16
80m	10 045 54	90m	10 045 39	50m	69 927 17
100m	10 045 55	110m	10 045 44	60m	69 927 18
120m	10 045 56	130m	10 045 45	70m	69 927 19
150m	10 045 57	165m	10 045 46	80m	69 927 24
175m	10 045 58	200m	10 045 47	90m	69 927 29
200m	10 045 59			100m	69 927 34



MULTI MODE

Kabel

Spoles av etter ønsket lengde. Kabelen har sort LSZH kappe og kan brukes inne og ute. Glasset er produsert av YOFC. Kabelen er av kvalitet OM3 fast kledning, altså 50/125/900

Fast kledning	
4 fiber	10 045 60
8 fiber	10 045 61
12 fiber	10 045 62
24 fiber	10 045 63



Ferdigterminert kabel

Samme kabelltype som over, men ferdig terminert i begge ender. Lagerført som 12 fiber. Leveres med kvalitetssertifikat som også kan brukes som FDV. Andre typer og lengder leveres på bestilling

LC-LC		SC-SC	
20m	10 057 70	20m	10 045 22
30m	10 057 71	30m	10 045 23
40m	10 057 72	40m	10 045 24
50m	10 057 73	50m	10 045 25
70m	10 057 74	70m	10 045 26
90m	10 057 75	90m	10 045 27
110m	10 057 76	110m	10 045 28
130m	10 057 77	130m	10 045 29
165m	10 057 78	165m	10 045 32
200m	10 057 79	200m	10 045 33



TILBEHØR



69 902 82



69 001 20

69 902 82	19" panel metall, 1He tomt for 24xSC-D adapt. Sort
69 935 27	19" panel plast, 1He tomt for 12xSC-D adapt. Sort
69 001 20	Fiberuttak for DIN for 4xSC-Simpl.



69 271 02



69 271 05



69 271 46

69 271 02	Paneladapter SC-Dupl. SM, blå
69 271 05	Paneladapter LC-Quad. SM, blå
69 271 03	Paneladapter SC-Dupl. MM, aqua
69 271 46	Paneladapter LC-Quad. MM, aqua



69 271 16



69 271 15



69 271 19

69 271 16	Fiberhale LC for SM, gul, 12pack m krympehylse
69 271 15	Fiberhale SC for SM, gul, 12pack m krympehylse
69 271 19	Fiberhale SC for MM, aqua, 12pack m krympehylse



69 933 29



69 271 40




69 271 60



69 007 68

69 933 29	Påvegg fiberuttak for 2xSC-Simpl
69 271 40	Veggboks innendørs for 12xSC-Simpl.
69 271 60	Veggboks utendørs for 8xSC-Simpl. IP54
69 007 68	Kveileramme for fiber, plast

SYSTEMAX



10 057 84



69 963 08



69 963 12



69 963 11



69 963 58

KABEL

KONTAKT

PANEL

VEGGUTTAK

KAT6

10 057 83 U/UTP Hvit 3071E 305m

10 057 81 UTP Sort 1571 305m UTENDØRS

69 963 02 UTP MGS 400 Hvit

69 963 19 Fleximax 19" 24xRJ45 Tomt

69 963 01 UTP MGS 400 Sort

69 963 58 Uttak 2xRJ45 Tomt

69 963 02 UTP MGS 400 Hvit

KAT6A UTP

10 057 84 U/UTP Hvit 3091B 305m

69 963 08 UTP MGS 600 Hvit

69 963 19 Fleximax 19" 24xRJ45 Tomt

69 963 07 UTP MGS 600 Sort

69 963 58 Uttak 2xRJ45 Tomt

69 963 08 UTP MGS 600 Hvit

KAT6A STP

10 057 85 F/UTP Hvit 3291B 305m

69 963 12 STP HGS620

69 963 11 Panel 360 HD 24xRJ45 STP Tomt

69 963 12 STP HGS620

69 963 58 Uttak 2xRJ45 Tomt

69 963 12 STP HGS620

KAT7

10 057 86 S/FTP Hvit 3297B 500m

SKAP

VERKTØY

UTTAK

69 963 05 STD RACK 19" RK6-45A,45U
69 963 79 Skruer til Rack 30 stk
69 002 24 Vertikalt kabelføringsskap
69 963 03 Trådføringspanel 1HE
69 963 04 Trådføringspanel 2HE

69 963 13 Verktøy for Systemax STP
69 963 83 Verktøy for Systemax UTP

69 962 98 Påveggsboks 2xRJ45
69 963 80 Påveggsboks 1xRJ45
69 963 81 Påveggsboks 6xRJ45
69 002 13 Påveggsboks 12xRJ46
69 963 06 Brikke 45x45 for 2xRJ45



69 963 83



69 963 13



69 963 06



69 963 81



69 963 05



69 002 24